

Type 4000

AUTOMATION SYSTEMS FOR SWING GATES



Swing gate opener



*SIMPLY SAFE,
DEFINITELY SIMPLE.*



Automatic Gate Opener for Swing gate

Type4000

250 / 450 / 600



- ▶ Suitable for Swing gate 2.5-5 m/leaf with adjustable torque
- ▶ 135°C Thermal Protection
- ▶ Transmitter range 50-200m from all direction
- ▶ Easy manually release Key when no power supply
- ▶ Foto Switch Compatible

SPECIFICATION

Type4000	250	450	600
Motor	220 VAC	220 VAC	220 VAC
Motor Power	280 W	280 W	280 W
Travel	300 mm	300 mm	400 mm
Thrust	350 daN	350 daN	350 daN
Opening angle	90° to 110°	90° to 110°	90° to 110°
Temperature	(-25) - 40 °C	(-25) - 40 °C	(-25) - 40 °C
Max. leaf weight	300 kg.	300 kg.	350 kg.
Max. leaf width	3 m	3 m	4 m
Opening time at 90°	18 Sec.	18 Sec.	24 Sec.



Dealer




हरुรา ภูมิฐาน สะดวกสบาย

ด้วยระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ

Type เทคโนโลยีล่าสุดของความปลอดภัย


สำหรับบ้านคุณ



- ▶ ใช้กับประตูบานสวิง ขนาด 3-4 เมตร/บาน พร้อมระบบตั้งแรงอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตั้งแรงมอเตอร์ให้เข้ากับประตูได้หลายขนาด
- ▶ ตัวตั้งมอเตอร์ภายนอก เป็น Alluminum Alloy แข็งแรง ทนทาน ทุกสภาพอากาศ
- ▶ ระบบปลดล็อค ด้วยลูกกุญแจ เพื่อให้ใช้มือเปิดได้ กรณีไฟฟ้ดับ
- ▶ รีโมทสั่งการในรัศมี 50-200 เมตร รอบทิศทาง
- ▶ มอเตอร์จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ ที่อุณหภูมิ 140 °C เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้
- ▶ สามารถต่อพ่วงกับไฟกระพริบ และ Foto Switch เพื่อให้ประตูถอยกลับ เมื่อมีสิ่งกีดขวาง

SPECIFICATION

Type4000 Model	BAT300	BAT400
Motor	220 VAC	220 VAC
Motor Power	280 W	280 W
Travel	300 mm	400 mm
Thrust	350 daN	350 daN
Opening angle	90° to 110°	90° to 110°
Temperature	-25 °C to 40 °C	-25 °C to 40 °C
Max. leaf weight	300 kg.	350 kg.
Max. leaf width	3 m	4 m
Leaf Opening time at 90°	18 Sec.	24 Sec.



Dealer

